部 品 表(A)

| No. | 品名 | メーカ | 型 式 員数 備 考 | |
|-------|-----------------------|---------|---------------------------------------|-----|
| | 制御ボックス | 日東工業 | RAV35-66C (横600x縦600x深350) 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ファン | オリエンタル | T-MU825S-43-G (AC200V) 1 | |
| | ルーバ | ミスミ | MLR90F-K 1 | |
| | ケーブルクランプ | ミスミ | KMK-150 1 | |
| | ケーブルクランプカバー | ミスミ | CMK-150-100 1 | |
| | 漏電ブレーカ | 三菱電機 | NV30-CS (3P20A 30mA) 1 | |
| | ブレーカ | 三菱電機 | NF30-CS (3P5A) 1 | |
| | | | | |
| | 端子台取付け金具 | ミスミ | JK-425-P 2 | |
| | | | | |
| | ノイズフィルタ | TDK | ZGB2203-01U (250V 3A) 1 | |
| | | | | |
| | 電磁接触器 | 富士電機 | SC-4-1/G (コイルDC24V) 1 | |
| | 電磁開閉器 | 富士電機 | SJ-0WG/X (コイルDC24Vサーマル0.48A) 1 | |
| | 電磁開閉器 | 富士電機 | SJ-0WG/X (コイルDC24Vサーマル0.8A) 1 | |
| | パワーサプライ | オムロン | S8VS-18024A (24V 7.5A) 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | リレー | オムロン | 形LY2N (DC24V) 1 | |
| | ソケット | オムロン | 形PTF08A 1 | |
| | 表示灯 | 和泉 | HW1P-1M2W (AC200V白) | |
| | 端子台 | 和泉 | BND15W(20P) + BNDE15W2 + BNDE15W 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 備考 | | |
| | | 名称 | | |
| | | | <u> </u> | |
| | | 機械 | 成日 検図 設計 製図 四元 | age |
| No. 2 | <u>牧定日 記事</u> 改訂 欄 | 担当 2010 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | /2 |

部 品 表 (A)

| No. | 品名 | メー | - カ | | 部 | <u>品 表</u> 型 | <u>(A)</u> 式 | | 員数 | 備 | |
|-----|-----------------------|------|-------------|--|-------|-----------------|-----------------|---------|------|--------|--------------|
| | | 三菱 | | 000' | | | -• | | 1 | , pris | - |
| | シーケンサ CPU | | | Q00UCPU | | | | | 1 | | |
| | ベースユニット | 三菱 | | Q312B | | | | 10\ (\) | 1 | | |
| | 電源ユニット | 三菱 | | Q61P (AC100V~240V) | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 入力ユニット | 三菱 | | QX40 | | | | | 6 | | |
| | 出力ユニット | 三菱 | | QY50 | | | | | 4 | | |
| | 出力ユニット | 三菱 | | QY18A | | | | | 1 | | |
| | 15.0 | | APR- | | | | | | | | |
| | 操作BOX | 日東工業 | | CH16-2525AC(横250x縦250x深160) | | | | | 0) 1 | | |
| | タッチパネル | 三菱 | | GT1150-QLBDQ | | | | | 1 | | |
| | バス接続ケーブル | 三菱 | | | -QC50 | | | | 1 | | |
| | 保護シート | 三菱 | | GT11-50PSCB | | | | | 1 | | |
| | 照光押釦スイッチ 和泉 | | | HW1L-M110Q4G | | | | | 2 | | |
| | セレクトスイッチ | 和泉 | | HW1S-2T10 | | | | | 1 | | |
| | 押釦スイッチ | 和泉 | | HW1B-M110R | | | | | 1 | | |
| | 非常停止押釦スイッチ | | | HW1B-V311R | | | | | 1 | | |
| | シグナルタワー | パトラ | | LCE-302AFB-RYG (DC24V) | | | | (4V) | 1 | | |
| | メロディフォン | パトラ | <u> </u> | BD-24D-J | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 端子台ボックス | ミスミ | | BOXTM-1001 | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | I | l | |
| | | | 備考 | | | | | | | | |
| | | | <i>₽1</i> - | | | | | | | | |
| | | | | <u>キャリアプレート自動供給取出機 部局</u> | | | | | 部品表 | | |
| | | | 機械N | lo | 157 | 設計 | 製図 | File | | | Page |
| No. | <u>数定日 記事</u> 改訂 欄 | 担当 | | | | | | | 2/2 | | |
| | 改訂欄 | | 2010. | .I.Iŏ | | | 北村 | | | | 2/2 |